

PUNTO DE VENTA SAT POS (All in one) SERIE INDUSTRIAL - CI

SAT CI150 Ci7



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ofrece un diseño moderno e industrial.
- ✓ Ideal para el uso de punto de pago de alto flujo.
- ✓ Desarrollado en un material metálico y plástico de alta resistencia.
- ✓ Ideal para un trabajo pesado 24/7 tecnología táctil interactiva de alta duración.
- ✓ Ofrece una conexión versátil, con gran variedad de interfaz.
- ✓ Compatible para el uso de diferentes periféricos o accesorios POS.
- ✓ Una solución versátil adecuada a diferentes entornos.

DESCRIPCIÓN:

En SAT POS AIO, encontraras una serie o línea industrial **SAT CI150**, es una de las soluciones más completas y robustas para la implementación de equipos punto de pago POS en cualquier tipo de negocio o tus proyectos más exigentes como tiendas, mercados, moda, almacenes, restaurantes, etc. con un funcionamiento confiable y eficiente.

El modelo **SAT CI150 Ci7**, integrando una nueva generación de procesadores 6th generación para sistemas punto de venta POS, una solución robusta e industrial de alto rendimiento y velocidad. Con una interfaz de conexión de gran variedad compatible con diferentes periféricos de operación como (impresoras, lectores de códigos, cajón monedero, lector de tarjetas) convierte este modelo en la solución ideal de alto rendimiento para un trabajo exigente 24/7.

Los equipos industriales SAT, ofrecen especificaciones robustas y profesionales como pantalla de 15" multi-táctil con diseño de vidrio de borde a borde, ideal para soportar salpicaduras de líquidos, memorias RAM de última generación DDR4 y montaje o instalación modular con doble pantalla o instalación en base de pared (VESA).



Compatibilidad software: La serie de equipos AIO CI150, ofrece compatibilidad y excelente funcionamiento en programas desarrollados en Windows, Linux, Ubuntu.

Trabajo pesado: Ideal para trabajar en las condiciones más difíciles, por largos periodos de tiempo los 7 días a la semana las 24 horas del día.



Soporte periféricos: El equipo es compatible con una gran variedad de periféricos de operación como impresoras, lectores de códigos, cajón monedero, lector de tarjetas, etc.

Operación táctil: El modelo SAT CI150, tiene una interfaz táctil multi-táctil que soporta hasta 10 puntos de contacto y es compatible con pantallas de 15" multi-táctil para uso industrial.



Montaje en pared: El modelo SAT CI150, ofrece una instalación modular o montaje en pared, por medio de un adaptador VESA.

MERCADOS Y APLICACIONES



Supermercados



Restaurants



C. comerciales



Industria



Hospitales



Cinemas



Balera



Parque de diversiones




Moda

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Sistema	Procesador	Intel® Core™ i7 - 6700T 6th gen.
	Velocidad	2.80 GHz.
	Velocidad turbo	Velocidad turbo 3.6 GHz.
	Disco duro	128GB (opcional 256GB) SSD SATA 2.5".
	Memoria	8GB DDR4 2.666 MHz - 1x slop.
	Gráficos	Intel® HD Graphics 520.
	Sistema refrigeración	Dspiacion de calor por (VENTILADOR).
	Compatibilidad de S.O.	Windows 7, 8, 10, Linux (No incluido)
Pantalla / Touch	Tipo LCD	LCD - TFT.
	Tamaño	15" pulgadas (4:3).
	Resolución	1024 x 768 px.
	Brillo de pantalla	250 nits.
	Vida útil de pantalla	50.000 horas.
	Pantalla táctil	PCAP Capacitivo Multi-táctil.
	Numero toques	5 puntos (toques).
	Montaje en pared	soporte (VESA) 75 x 75 mm.
Interfaz / Conectividad	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 mps.
	Wifi / Bluetooth	Wifi 2.4 Ghz / Bluetooth (No incluido)
	VGA	Video (salida).
	USB	2x USB 2.0 y 2x USB 3.0.
	COM	3x COM, Serial.
	Audio	1x jack audio (out), 1x jack Mic, 1x speaker audio.
	RJ11	1x rj11, cajón monedero.
General	Fuente alimentación	120 VAC, (86 Watts).
	Temperatura Funcion.	0°C ~ 40°C - 20% ~ 80% RH.
	Certificaciones	CE, FCC.
	Dimensiones	384mm x 324mm x 194mm.
	Dimensiones de empaque	485mm x 405mm x 310mm.
	Peso	6.0 kg.
Periféricos opcionales	2nd Pantalla (posterior)	Tipo Display LCD 9.7". Resolucion 1024 x 768 px. (Opcional) Funsion Touch / No Touch.
	Lector de banda ID	Lector de banda magniticas ID.
	Lector NFC	Lector de tarjetas NFC.
	Lector Códigos	Lector de códigos integrado 1D y 2D.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.



SOLUCIONES INTEGRADAS SAT

En SAT encontrarás una solución completa e integrada, con cada uno de los equipos necesarios para la implementación de un punto de venta POS (impresora térmica, cajón monedero, lector de códigos entre otros.)



OPCIÓN DE MONITOR POSTERIOR

En el modelo SAT CI150, tendrás de forma opcional la instalación de una segunda pantalla o monitor posterior, ideal para la visualización del usuario final o consumidor. Este accesorio permite la visualización de contenido digital como: publicidad, productos o promociones o valor facturado de compra.

MONTAJE O INSTALACIÓN EN PARED

El modelo SAT CI150 permite realizar la instalación o montaje por medio de su soporte VESA, ideal para solución en restaurantes como toma de pedidos o comandas. En esta solución se debe realizar el desmonte de la base y por medio de una base estándar de pared, se realizará el montaje anclado en pared.



DISEÑO DE PANTALLA INDUSTRIAL

El SAT CI150, cuenta con un diseño de pantalla en vidrio de borde a borde ideal para trabajar en las condiciones más difíciles sin ningún tipo de bisel para trabajar incluso con salpicaduras de agua o líquidos.