

EQUIPO AIO PUNTO DE VENTA POS (All in one) SERIE CI

SAT Ci150



CARACTERISTICAS

- ✓ Ofrece un diseño moderno, robusto e industrial.
- ✓ Ideal para el uso de punto de pago de alto flujo.
- ✓ Desarrollado en un material metálico de alta resistencia.
- ✓ Ideal para un trabajo pesado 24/7.
- ✓ Tecnología de pantalla touch multi-táctil de alta duración.
- ✓ Ofrece una conexión versátil, con gran variedad de interfaz.
- ✓ Compatible para el uso de diferentes periféricos o accesorios POS.
- ✓ Una solución versátil adecuada a diferentes entornos.

DESCRIPCION:

En SAT POS AIO, encontrarás una serie o línea industrial SAT Ci150, es una de las soluciones más completas y robustas para la implementación de equipos punto de pago POS en cualquier tipo de negocio o tus proyectos más exigentes como tiendas, mercados, moda, almacenes, restaurantes, etc. con un funcionamiento confiable y eficiente.

El modelo SAT Ci150 Ci5, integrando una nueva generación de procesadores 6th generación para sistemas punto de venta POS, una solución robusta e industrial de alto rendimiento y velocidad. Con una interfaz de conexión de gran variedad compatible con diferentes periféricos de operación como (impresoras, lector de códigos, cajón monedero, lector de tarjetas) convierte este modelo en la solución ideal de alto rendimiento para un trabajo exigente 24/7.

Los equipos SAT N150, ofrecen especificaciones robustas y profesionales como pantalla de 15" multitouch capacitiva con diseño de vidrio de borde a borde (ideal para soportar salpicaduras de líquidos) y montaje o instalación modular con doble pantalla o instalación en base de pared (VESA).



Compatibilidad software: Los equipos SAT POS AIO ofrecen una compatibilidad ideal en software de facturación o punto POS para todo tipo de negocio.



Operación táctil: El modelo Ci150, integra tecnología multi-táctil que soporte hasta 50.000 toques en pantalla y 5 puntos táctiles simultáneos para un uso industrial.

Conexión periféricos: Un equipo versátil con gran compatibilidad en periféricos de operación como lector códigos, impresora, balanzas, entre otros.



Sistema operativo: La referencia SAT Ci150, con su variedad en configuraciones técnicas, encontraras excelente compatibilidad de sistema operativo Windows en todas sus versiones.



Trabajo pesado: Un equipo ideal para trabajar en las condiciones más difíciles, por largos periodos de tiempo de 7 días a la semana en las 24 horas día.


MERCADOS Y APLICACIONES





ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN		
Modelo (Ref)		SAT C150 J19	SAT C150 C13	SAT C150 C15
Sistema	Procesador	Intel® Celeron J1900	Intel® Core™ i3-6100	Intel® Core™ i5 - 6400T
	Generación	6th generación		
	Gráficos	Gráficos Intel® Basic	Gráficos Intel® HD 530	
	Velocidad básica	2.00 GHz	3,20 GHz	2,20 GHz
	Velocidad turbo	2.42 GHz Max	/	2.80 GHz Max
	Cantidad Núcleos	4	2	4
	Cantidad Subprocesos	4	4	4
	Memoria	4G - DDR3 1.600 Mhz (1x slots) hasta 8G	4G (Opcional 8G) - DDR4 2.666Mhz (1x slots) hasta 32G	
	Disco duro	128GB (Opcional 256GB) / SSD SATA 2.5.		
	Sistema refrigeración	Disipación de calor (VENTILADOR - DISIPADOR).		
Sistema operativo	Compatible - LINUX, WINDOWS 10, 11 (No incluido) .			
Pantalla / Touch	Display	LCD - TFT.		
	Tamaño	15" pulgadas (4:3).		
	Resolución	1024 x 768 px.		
	Brillo de pantalla	300 nits.		
	Vida útil de pantalla	50.000 horas.		
	Pantalla táctil	Capacitivo Multi-táctil / 50 Millones toque.		
	Número toques	5 puntos (toques).		
Interfaz / Conectividad	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 mps.		
	Wifi / Bluetooth	(Opcional) Wifi 2.4GHz - 802.11n.		
	Salida de video	1x VGA.		
	USB	2x USB 2.0 y 2x USB 3.0.		
	COM	3x COM, Serial.		
	Audio	1x Jack Audio / 1x jack Microfono / Speaker.		
	RJ11	1x rj11 (Cajon efectivo).		
General	Fuente alimentación	120 VAC, (90 Watts).		
	Temperatura Funcio.	0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH (Operating). -20°C ~ 60°C, 10% ~ 90% RH (Storage).		
	Certificaciones	CE, FCC.		
	Dimensiones	36.5cm L x 32cm A x 20cm A.		
	Dimensiones empaque	44cm L x 19cm A x 42cm A.		
	Peso	6.0 kg.		
	Montaje en pared	soporte (VESA) 75 x 75 mm.		
Periféricos opcionales	Tipo	Display LCD 10.1" pulgadas.		
	Pantalla	Resolución 920 x 768 px.		
	(posterior) fun. Táctil	No Touch / Tocuh (opcional) .		
	Conexión	Interfaz LVDS o USB on board.		
	Lector de tarjetas	Lector de banda magnética - ID.		

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.



SOLUCIONES INTEGRADAS SAT

En SAT encontrarás toda una solución completa e integrada, con cada uno de los equipos necesarios para la implementación de un punto de venta POS (impresora térmica, cajón monedero, lector de códigos entre otros.)



SEGUNDA PANTALLA (Posterior)

En el modelo SAT CI150, tendrás de forma opcional la instalación de una segunda pantalla o monitor posterior (10.1") ideal para la visualización del usuario final o consumidor.

Este accesorio permite la visualización de contenido digital como publicidad y promociones o valor facturado de compra.

MONTAJE O INSTALACION EN PARED

El modelo SAT CI150 permite realizar la instalación o montaje por medio de su montaje VESA, ideal para solución en restaurantes como comandas o toma pedidos.

Para esta solución, es necesario desmontar la base y utilizar un a base estándar de pared.



DISEÑO DE PANTALLA INDUSTRIAL

Con un diseño ligero e industrial con pantalla en vidrio de borde a borde sin bisel.

Ideal para trabajar en las condiciones más difíciles sin ningún tipo de bisel para trabajar incluso con salpicaduras de agua o líquidos.